

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 07月 29日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07. 28. 9: 00	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07. 28. 9: 00	个/L	≤10000	1. 5*10 ²	
3	菌落总数	07. 27. 9: 26	CFU/mL	/	70	
4	色度	07. 29. 9: 03	度	/	5	
5	浑浊度	07. 29. 9: 03	NTU	/	7. 06	
6	臭和味	07. 29. 9: 03	/	/	无	
7	肉眼可见物	07. 29. 9: 03	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	07. 29. 9: 03	mg/L	≤6	1. 30	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	07. 29. 9: 03	mg/L	≤1. 0	<0. 025	
10	水温	07. 29. 9: 03	℃	/	21. 7	
11	pH	07. 29. 9: 03	/	6~9	8. 10	
12	电导率	07. 29. 9: 03	μ S/cm	/	452	
13	溶解氧	07. 29. 9: 03	mg/L	5	9. 00	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07. 28. 9: 19	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	07. 28. 9: 19	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07. 27. 9: 20	CFU/mL	100	1	
4	色度	07. 29. 9: 25	度	15	≤5	
5	浑浊度	07. 29. 9: 25	NTU	1	0. 37	
6	臭和味	07. 29. 9: 25	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07. 29. 9: 25	/	无	无	
8	pH	07. 29. 9: 25	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 33	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07. 29. 9: 25	mg/L	3	1. 00	
10	二氧化氯	07. 29. 9: 31	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 18	
11	游离氯	07. 29. 9: 39	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 19	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）